

FM15AH UL2

Beltérik száma	Beltéri egységek kombinációja (kBTu/h)		Hűtés											
			Egységtelejteljesség			Összetejteljesség						Teljesítményfelvétel(W)		
			Min.			Névl.			Max.					
1 készülék	A-készülék	B-készülék	Összesen	A-készülék _{min}	B-készülék _{min}	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Min.	Névl.	Max.
	7	-	7	7000	-	4200	1.2	7000	2.1	8400	2.5	380	630	757
	9	-	9	9000	-	5400	1.6	9000	2.6	10800	3.2	514	840	1028
	12	-	12	12000	-	7200	2.1	12000	3.5	13800	4.0	703	1150	1450
2 készülék	7	7	14	7000	7000	8400	2.5	14000	4.1	15500	4.5	784	1250	1500
	7	9	16	6125	7875	8400	2.5	14000	4.1	15800	4.6	784	1250	1500
	9	9	18	7000	7000	8400	2.5	14000	4.1	16000	4.7	784	1250	1500
	9	12	19	5158	8842	8400	2.5	14000	4.1	15800	4.6	784	1250	1500
9	12	21	6000	8000	8400	2.5	14000	4.1	16000	4.7	784	1250	1500	

- Megjegyzés:
 1. Hűtés: Belső légállapot: 27 °C /45% Külső légállapot: 35 °C /40%
 2. Fűtés: Belső légállapot: 20 °C /60% Külső légállapot: 7 °C /50%
 3. Az összes beltéri egységek együttes teljesítménye max. 21 kBTu/h
 4. Minimum két beltéri egységet kell csatlakoztatni.

FM15AH UL2

Beltérik száma	Beltéri egységek kombinációja (kBTu/h)		Fűtés											
			Egységtelejteljesség			Összetejteljesség						Teljesítményfelvétel(W)		
			Min.			Névl.			Max.					
1 készülék	A-készülék	B-készülék	Összesen	A-készülék _{min}	B-készülék _{min}	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Min.	Névl.	Max.
	7	-	7	8400	-	5040	1.5	8400	2.5	9660	2.8	450	750	881
	9	-	9	10800	-	6480	1.9	10800	3.2	12420	3.6	541	870	1037
	12	-	12	13200	-	7920	2.3	13200	3.9	14400	4.2	757	1300	1450
2 készülék	7	7	14	8000	8000	9600	2.8	16000	4.7	18000	5.3	730	1280	1500
	7	9	16	7000	9000	9600	2.8	16000	4.7	18000	5.3	730	1280	1500
	9	9	18	8000	8000	9600	2.8	16000	4.7	18000	5.3	730	1280	1500
	9	12	19	5895	10105	9600	2.8	16000	4.7	18000	5.3	730	1280	1500
9	12	21	6857	9143	9600	2.8	16000	4.7	18000	5.3	730	1280	1500	

- Megjegyzés:
 1. Hűtés: Belső légállapot: 27 °C /45% Külső légállapot: 35 °C /40%
 2. Fűtés: Belső légállapot: 20 °C /60% Külső légállapot: 7 °C /50%
 3. Az összes beltéri egységek együttes teljesítménye max. 21 kBTu/h
 4. Minimum két beltéri egységet kell csatlakoztatni.

FM17AH UL1

Beltérik száma	Beltéri egységek kombinációja		Hűtés											
			Egységtelejteljesség			Összetejteljesség						Teljesítményfelvétel(W)		
			Min.			Névl.			Max.					
1 készülék	A-készülék	B-készülék	Összesen	A-készülék _{min}	B-készülék _{min}	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Min.	Névl.	Max.
	7	-	7	hi	--	5040	1.5	8400	2.5	9660	2.8	450	750	881
	9	-	9	8400	-	6480	1.9	10800	3.2	12420	3.6	541	870	1037
	12	-	12	10800	-	7920	2.3	13200	3.9	14400	4.2	757	1300	1450
2 készülék	7	7	14	13200	7500	9000	2.6	15000	4.4	17400	5.1	744	1220	1450
	7	9	16	7500	9843	10200	3.0	17500	5.3	18000	5.3	730	1400	1550
	9	9	18	7656	9000	10800	3.2	18000	5.0	19500	5.7	730	1400	1550
	9	12	19	9000	11052	10200	3.0	17500	5.0	18500	5.4	730	1400	1550
9	12	21	6447	10286	10800	3.2	18000	5.3	19500	5.7	730	1400	1550	
12	12	24	7714	9000	10800	3.2	18000	5.3	19500	5.7	730	1400	1550	

- Megjegyzés:
 1. Hűtés: Belső légállapot: 27 °C /45% Külső légállapot: 35 °C /40%
 2. Fűtés: Belső légállapot: 20 °C /60% Külső légállapot: 7 °C /50%
 3. Az összes beltéri egységek együttes teljesítménye max. 21 kBTu/h
 4. Minimum két beltéri egységet kell csatlakoztatni.

FM17AH UL1

Beltérik száma	Beltéri egységek kombinációja		Fűtés											
			Egységtelejteljesség			Összetejteljesség						Teljesítményfelvétel(W)		
			Min.			Névl.			Max.					
1 készülék	A-készülék	B-készülék	Összesen	A-készülék _{min}	B-készülék _{min}	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Min.	Névl.	Max.
	7	-	7	8400	-	5040	1.5	8400	2.5	9660	2.8	450	750	881
	9	-	9	10800	-	6480	1.9	10800	3.2	12420	3.6	541	870	1037
	12	-	12	13200	-	7920	2.3	13200	3.9	14400	4.2	757	1300	1450
2 készülék	7	7	14	7500	7500	9000	2.6	15000	4.4	17400	5.1	744	1220	1450
	7	9	16	7656	9843	10200	3.0	17500	5.0	18000	5.3	730	1400	1550
	9	9	18	9000	9000	10800	3.2	18000	5.3	19500	5.7	730	1400	1550
	9	12	19	6447	11052	10200	3.0	17500	5.0	18500	5.4	730	1400	1550
9	12	21	7714	10286	10800	3.2	18000	5.3	19500	5.7	730	1400	1550	
12	12	24	9000	9000	10800	3.2	18000	5.3	19500	5.7	730	1400	1550	

- Megjegyzés:
 1. Hűtés: Belső légállapot: 27 °C /45% Külső légállapot: 35 °C /40%
 2. Fűtés: Belső légállapot: 20 °C /60% Külső légállapot: 7 °C /50%
 3. Az összes beltéri egységek együttes teljesítménye max. 24 kBTu/h
 4. Minimum két beltéri egységet kell csatlakoztatni.

FM19AH UEO

Beltérik	Beltéri egységek kombinációja				Hűtés												
					Egységtelejteljesség				Összetejteljesség						Teljesítményfelvétel(W)		
					Min.				Névl.			Max.					
1 készülék	A-készülék	B-készülék	C-készülék	Összesen	A-készülék _{min}	B-készülék _{min}	C-készülék _{min}	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Min.	Névl.	Max.	
	7	-	-	7	7000	-	-	4600	1.3	7000	2.1	8400	2.5	480	690	866	
	9	-	-	9	9000	-	-	5400	1.6	9000	2.6	10800	3.2	541	874	1082	
	12	-	-	12	12000	-	-	7200	2.1	12000	3.5	14400	4.2	690	1149	1465	
2 készülék	7	7	-	14	7000	7000	-	8400	2.5	14000	4.1	16800	4.9	811	1323	1668	
	7	9	-	16	7000	9000	-	9600	2.8	16000	4.7	19200	5.6	906	1516	1984	
	9	9	-	18	9000	9000	-	10800	3.2	18000	5.3	21600	6.3	924	1685	2370	
	9	12	-	19	6632	11368	-	10800	3.2	18000	5.3	21600	6.3	924	1685	2370	
3 készülék	7	7	7	21	6000	6000	6000	18000	3.2	18000	5.3	21600	6.3	947	1580	2350	
	7	7	9	23	5478	5478	7043	18000	3.2	18000	5.3	21600	6.3	947	1580	2350	
	7	9	9	25	5040	6480	6480	18000	3.2	18000	5.3	21600	6.3	947	1580	2350	
	7	7	12	26	4846	4846	8308	18000	3.2	18000	5.3	21600	6.3	947	1580	2350	
3 készülék	9	9	9	27	6000	6000	6000	18000	3.2	18000	5.3	21600	6.3	947	1580	2350	
	9	9	12	28	4500	5786	7714	18000	3.2	18000	5.3	21600	6.3	947	1580	2350	
	9	9	12	30	5400	5400	7200	18000	3.2	18000	5.3	21600	6.3	947	1580	2350	

FM19AH UEO

Beltérik	Beltéri egységek kombinációja				Fűtés												
					Egységtelejteljesség				Összetejteljesség						Teljesítményfelvétel(W)		
					Min.				Névl.			Max.					
1 készülék	A-készülék	B-készülék	C-készülék	Összesen	A-készülék _{min}	B-készülék _{min}	C-készülék _{min}	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Min.	Névl.	Max.	
	7	-	-	7	8400	-	-	4800	1.4	8400	2.5	9660	2.8	630	1030	1271	
	9	-	-	9	10800	-	-	6480	1.9	10800	3.2	12420	3.6	771	1265	1542	
	12	-	-	12	13200	-	-	7920	2.3	13200	3.9	15180	4.4	866	1437	1731	
2 készülék	7	7	-	14	8400	8400	-	10800	3.0	16800	4.9	19320	5.7	933	1551	1866	
	7	9	-	16	8400	10800	-	11520	3.4	19200	5.6	22080	6.5	1001	1666	2029	
	9	9	-	18	10800	10800	-	12960	3.8	21600	6.3	24840	7.3	1150	1884	2370	
	9	12	-	19	7957	13643	-	12960	3.8	21600	6.3	24840	7.3	1150	1884	2370	
3 készülék	7	7	7	21	7200	7200	7200	21600	3.8	21600	6.3	24840	7.3	1095	1800	2320	
	7	7	9	23	6574	6574	8452	21600	3.8	21600	6.3	24840	7.3	1095	1800	2320	
	7	9	9	25	6048	7776	7776	21600	3.8	21600	6.3	24840	7.3	1095	1800	2320	
	7	7	12	26	5815	5815	9969	21600	3.8	21600	6.3	24840	7.3	1095	1800	2320	
3 készülék	9	9	9	27	7200	7200	7200	21600	3.8	21600	6.3	24840	7.3	1095	1800	2320	
	9	9	12	28	5400	6943	9257	21600	3.8	21600	6.3	24840	7.3	1095	1800	2320	
	9	9	12	30	6480	6480	8640	21600	3.8	21600	6.3	24840	7.3	1095	1800	2320	

FM25AH UE0

Beltéri	Beltéri egységek kombinációja	Hűtés																			
		Egységteletjmény				Összeteljmény				Teljesítményfelvétel(W)											
		Min.		Névl.		Max.		Min.		Névl.		Max.									
A-készülék	B-készülék	C-készülék	D-készülék	Összesen	A-készülék(kW)	B-készülék(kW)	C-készülék(kW)	D-készülék(kW)	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Min.	Névl.	Max.				
1 készülék	7	7	7000	-	-	-	4600	1.3	7000	2.1	8400	2.5	490	650	811						
	9	9	9000	-	-	-	5400	1.6	9000	2.6	10800	3.2	631	838	1028						
	12	12	12000	-	-	-	7200	2.1	12000	3.5	14400	4.2	789	1121	1352						
	18	18	18000	-	-	-	10800	3.2	18000	5.3	21600	6.3	1014	1685	2029						
	24	24	24000	-	-	-	14400	4.2	24000	7.0	28800	8.4	1379	2250	2759						
2 készülék	7	7	14	7000	7000	-	8400	2.5	14000	4.1	16800	4.9	798	1309	1596						
	7	9	16	7000	9000	-	9600	2.8	16000	4.7	19200	5.6	906	1497	1812						
	9	9	18	9000	9000	-	10800	3.2	18000	5.3	21600	6.3	1014	1685	2029						
	7	12	19	7000	12000	-	11400	3.3	19000	5.6	22800	6.7	1082	1779	2164						
	9	12	21	9000	12000	-	12600	3.7	21000	6.2	25200	7.4	1177	1967	2353						
	12	12	24	12000	12000	-	14400	4.2	24000	7.0	28800	8.4	1379	2250	2759						
	7	18	25	6720	17280	-	14400	4.2	24000	7.0	28800	8.4	1379	2250	2759						
	9	18	27	8000	16000	-	14400	4.2	24000	7.0	28800	8.4	1379	2250	2759						
	12	18	30	9600	14400	-	14400	4.2	24000	7.0	28800	8.4	1379	2250	2759						
	7	24	31	5419	18580	-	14400	4.2	24000	7.0	28800	8.4	1379	2250	2759						
	9	24	33	6545	17454	-	14400	4.2	24000	7.0	28800	8.4	1379	2250	2759						
	12	24	36	8000	16000	-	14400	4.2	24000	7.0	28800	8.4	1379	2250	2759						
	18	18	36	12000	12000	-	14400	4.2	24000	7.0	28800	8.4	1379	2250	2759						
	3 készülék	7	7	7	7000	7000	7000	12600	3.7	21000	6.2	25200	7.4	1177	1970	2353					
		7	7	9	23	7000	7000	9000	13800	4.0	23000	6.7	27600	8.1	1379	2155	2759				
7		9	9	25	7000	9000	9000	15000	4.4	25000	7.3	28800	8.5	1420	2330	2970					
7		7	12	26	6731	6731	11538	15000	4.4	25000	7.3	28800	8.5	1420	2330	2970					
9		9	9	27	8333	8333	8333	15000	4.4	25000	7.3	28800	8.5	1420	2330	2930					
7		9	12	28	6250	8036	10714	15000	4.4	25000	7.3	28800	8.5	1420	2330	2930					
9		9	12	30	7500	7500	10000	15000	4.4	25000	7.3	28800	8.5	1420	2330	2930					
7		12	12	31	5645	9677	9677	15000	4.4	25000	7.3	28800	8.5	1420	2330	2930					
7		7	18	32	5469	5469	14063	15000	4.4	25000	7.3	28800	8.5	1420	2330	2930					
9		12	12	33	6818	9091	9091	15000	4.4	25000	7.3	28800	8.5	1420	2330	2930					
7		9	18	34	5147	6618	13255	15000	4.4	25000	7.3	28800	8.5	1420	2330	2930					
12		12	12	36	8333	8333	8333	15000	4.4	25000	7.3	28800	8.5	1420	2330	2930					
9		9	18	36	6250	6250	12500	15000	4.4	25000	7.3	28800	8.5	1420	2330	2930					
7		12	18	37	4730	8108	12162	15000	4.4	25000	7.3	28800	8.5	1420	2330	2930					
7		7	24	38	4605	4605	15789	15000	4.4	25000	7.3	28800	8.5	1420	2330	2930					
9		12	18	39	5769	7692	11538	15000	4.4	25000	7.3	28800	8.5	1420	2330	2930					
4 készülék		7	7	7	7	6250	6250	6250	6250	15000	4.4	25000	7.3	28800	8.5	1352	2250	2863			
		7	7	7	9	30	5833	5833	5833	7500	15000	4.4	25000	7.3	28800	8.5	1352	2250	2863		
	7	7	9	9	32	5469	5469	7031	7031	15000	4.4	25000	7.3	28800	8.5	1352	2250	2863			
	7	7	7	12	33	5303	5303	5303	9091	15000	4.4	25000	7.3	28800	8.5	1352	2250	2863			
	7	9	9	9	34	5147	6618	6618	6618	15000	4.4	25000	7.3	28800	8.5	1352	2250	2863			
	7	7	9	12	35	5000	5000	6429	8571	15000	4.4	25000	7.3	28800	8.5	1352	2250	2863			
	9	9	9	9	36	6250	6250	6250	6250	15000	4.4	25000	7.3	28800	8.5	1352	2250	2863			
	7	9	9	12	37	4730	6081	6081	8108	15000	4.4	25000	7.3	28800	8.5	1352	2250	2863			
	7	7	12	12	38	4605	4605	7895	7895	15000	4.4	25000	7.3	28800	8.5	1352	2250	2863			
	9	9	9	12	39	5769	5769	5769	7692	15000	4.4	25000	7.3	28800	8.5	1352	2250	2863			
	7	7	7	18	39	4487	4487	4487	11538	15000	4.4	25000	7.3	28800	8.5	1352	2250	2863			

Megjegyzés:
 1. Hűtés: Belső légállapot: 27 °C /45% Külső légállapot: 35 °C /40%
 2. Fűtés: Belső légállapot: 20 °C /60% Külső légállapot: 7 °C /50%
 3. Az összes beltéri egységek együttes teljesítménye max. 39 kBtu/h
 4. Minimum két beltéri egységet kell csatlakoztatni.

FM25AH UE0

Beltéri	Beltéri egységek kombinációja	Fűtés																	
		Egységteletjmény				Összeteljmény				Teljesítményfelvétel(W)									
		Min.		Névl.		Max.		Min.		Névl.		Max.							
A-készülék	B-készülék	C-készülék	D-készülék	Összesen	A-készülék(kW)	B-készülék(kW)	C-készülék(kW)	D-készülék(kW)	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Min.	Névl.	Max.		
1 készülék	7	7	8400	-	-	-	4800	1.4	8400	2.5	9660	2.8	630	1030	1271				
	9	9	10800	-	-	-	6480	1.9	10800	3.2	12420	3.6	717	1185	1434				
	12	12	13200	-	-	-	7920	2.3	13200	3.9	15180	4.4	866	1418	1731				
	18	18	21600	-	-	-	12960	3.8	21600	6.3	24840	7.3	1150	1884	2299				
	24	24	28800	-	-	-	17280	5.1	28800	8.4	33120	9.7	1420	2350	2840				
2 készülék	7	7	14	8400	8400	-	10800	3.0	16800	4.9	19320	5.7	960	1574	1920				
	7	9	16	8400	10800	-	11520	3.4	19200	5.6	22080	6.5	1055	1729	2110				
	9	9	18	10800	10800	-	12960	3.8	21600	6.3	24840	7.3	1150	1884	2299				
	7	12	19	8400	14400	-	13680	4.0	22800	6.7	26220	7.7	1190	1962	2380				
	9	12	21	10800	14400	-	15120	4.4	25200	7.4	28980	8.5	1298	2117	2597				
	12	12	24	14400	14400	-	17280	5.1	28800	8.4	33120	9.7	1420	2350	2840				
	7	18	25	8064	20736	-	17280	5.1	28800	8.4	33120	9.7	1420	2350	2840				
	9	18	27	9600	19200	-	17280	5.1	28800	8.4	33120	9.7	1420	2350	2840				
	12	18	30	11520	17280	-	17280	5.1	28800	8.4	33120	9.7	1420	2350	2840				
	7	24	31	6503	22296	-	17280	5.1	28800	8.4	33120	9.7	1420	2350	2840				
	9	24	33	7854	20945	-	17280	5.1	28800	8.4	33120	9.7	1420	2350	2840				
	12	24	36	9600	19200	-	17280	5.1	28800	8.4	33120	9.7	1420	2350	2840				
	18	18	36	14400	14400	-	17280	5.1	28800	8.4	33120	9.7	1420	2350	2840				
	3 készülék	7	7	7	8400	8400	8400	15120	4.4	25200	7.4	28980	8.5	1190	1962	2380			
		7	7	9	23	8400	8400	10800	16560	4.9	27600	8.1	31740	9.3	1379	2272	2818		
7		9	9	25	8064	10368	10368	17280	5.1	28800	8.8	32000	9.4	1461	2430	3			

FM30AH UE0

Beltéri	Beltéri egységek kombinációja	Hűtés																	
		Egységtelejtmény				Összeteljesítmény				Teljesítményfelvétel(W)									
		Min.		Névl.		Max.		Min.		Névl.		Max.							
A-készülék	B-készülék	C-készülék	D-készülék	Összesen	A-készülék(kW)	B-készülék(kW)	C-készülék(kW)	D-készülék(kW)	Összesen	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Min.	Névl.	Max.	
1 készülék	7	7	-	-	-	7000	-	-	-	4200	1.2	7000	2.1	8400	2.5	490	700	902	
	9	9	-	-	-	9000	-	-	-	5200	1.5	9000	2.6	10800	3.2	531	878	1107	
	12	12	-	-	-	12000	-	-	-	7200	2.1	12000	3.5	12200	4.7	595	1146	1223	
	18	18	-	-	-	18000	-	-	-	10800	3.2	18000	5.3	21600	6.3	1022	1680	2130	
	24	24	-	-	-	24000	-	-	-	14400	4.2	24000	7	28800	8.4	1339	2215	2789	
2 készülék	7	7	14	-	-	7000	7000	-	-	8400	2.5	14000	4.1	16800	4.9	803	1324	1674	
	7	9	16	-	-	7000	9000	-	-	9600	2.8	16000	4.7	19200	5.6	906	1502	1888	
	9	9	18	-	-	9000	9000	-	-	10800	3.2	18000	5.3	21600	6.3	1014	1680	2113	
	7	12	19	-	-	7000	12000	-	-	11400	3.3	19000	5.6	22800	6.7	1082	1769	2254	
	9	12	21	-	-	9000	12000	-	-	12600	3.7	21000	6.2	25200	7.4	1190	1947	2479	
	12	12	24	-	-	12000	12000	-	-	14400	4.2	24000	7	28800	8.4	1339	2215	2789	
	7	18	25	-	-	7000	18000	-	-	15000	4.4	25000	7.3	30000	8.8	1393	2304	2902	
	9	18	27	-	-	9000	18000	-	-	16200	4.7	27000	7.9	32400	9.5	1515	2482	3156	
	12	18	30	-	-	12000	18000	-	-	18000	5.3	30000	8.8	36000	10.5	1650	2750	3437	
	7	24	31	-	-	6774	23225	-	-	18000	5.3	30000	8.8	36000	10.5	1650	2750	3437	
	9	24	33	-	-	8181	21818	-	-	18000	5.3	30000	8.8	36000	10.5	1650	2750	3437	
	12	24	36	-	-	10000	20000	-	-	18000	5.3	30000	8.8	36000	10.5	1650	2750	3437	
	18	18	36	-	-	15000	15000	-	-	18000	5.3	30000	8.8	36000	10.5	1650	2750	3437	
3 készülék	7	7	7	-	-	7000	7000	7000	-	12600	3.7	21000	6.2	25200	7.4	1190	1947	2479	
	7	7	9	-	-	7000	7000	9000	-	13800	4.0	23000	6.7	27600	8.1	1285	2126	2677	
	7	9	9	-	-	7000	9000	9000	-	15000	4.4	25000	7.3	30000	8.8	1393	2304	2902	
	7	7	12	-	-	7000	7000	12000	-	15600	4.6	26000	7.6	31200	9.1	1447	2393	3015	
	9	9	9	-	-	9000	9000	9000	-	16200	4.7	27000	7.9	32400	9.5	1501	2482	3127	
	7	9	12	-	-	7000	9000	12000	-	16800	4.9	28000	8.2	33600	9.8	1542	2571	3340	
	9	9	12	-	-	9000	9000	12000	-	18000	5.3	30000	8.8	36000	10.5	1650	2750	3580	
	7	12	12	-	-	6774	11613	11613	-	18000	5.3	30000	8.8	36000	10.5	1650	2842	3580	
	7	7	18	-	-	6563	6563	16875	-	18000	5.3	30000	8.8	36000	10.5	1650	2934	3580	
	9	12	12	-	-	8182	10909	10909	-	18000	5.3	30000	8.8	36000	10.5	1650	3027	3580	
	7	9	18	-	-	6176	7941	15882	-	18000	5.3	30000	8.8	36000	10.5	1650	3119	3580	
	12	12	12	-	-	10000	10000	10000	-	18000	5.3	30000	8.8	36000	10.5	1650	3303	3580	
	9	9	18	-	-	7500	7500	15000	-	18000	5.3	30000	8.8	36000	10.5	1650	3303	3580	
	7	12	18	-	-	5676	9730	14595	-	18000	5.3	30000	8.8	36000	10.5	1650	3396	3580	
	7	7	24	-	-	5526	5526	18947	-	18000	5.3	30000	8.8	36000	10.5	1650	3580	3580	
	9	12	18	-	-	6923	9231	13846	-	18000	5.3	30000	8.8	36000	10.5	1650	3580	3580	
	4 készülék	7	7	7	7	28	7000	7000	7000	7000	16800	4.9	28000	8.2	33600	9.8	1542	2566	3083
		7	7	7	9	30	7000	7000	7000	9000	18000	5.3	30000	8.8	36000	10.5	1650	2750	3580
7		7	9	9	32	6563	6563	8438	8438	18000	5.3	30000	8.8	36000	10.5	1650	2932	3580	
7		7	7	12	33	6364	6364	6364	10909	18000	5.3	30000	8.8	36000	10.5	1650	3023	3580	
7		9	9	9	34	6176	7941	7941	7941	18000	5.3	30000	8.8	36000	10.5	1650	3114	3580	
7		7	9	12	35	6000	6000	7714	10286	18000	5.3	30000	8.8	36000	10.5	1650	3206	3580	
9		9	9	9	36	7500	7500	7500	7500	18000	5.3	30000	8.8	36000	10.5	1650	3297	3580	
7		9	9	12	37	5676	7297	7297	9730	18000	5.3	30000	8.8	36000	10.5	1650	3388	3580	
7		7	12	12	38	5526	5526	9474	9474	18000	5.3	30000	8.8	36000	10.5	1650	3479	3580	
9		9	9	12	39	6923	6923	6923	9231	18000	5.3	30000	8.8	36000	10.5	1650	3570	3580	
7		7	7	18	39	5385	5385	5385	13846	18000	5.3	30000	8.8	36000	10.5	1650	3580	3580	

Megjegyzés:
 1. Hűtés: Belső légállapot: 27 °C /45% Külső légállapot: 35 °C /40%
 2. Fűtés: Belső légállapot: 20 °C /60% Külső légállapot: 7 °C /50%
 3. Az összes beltéri egységek együttes teljesítménye max. 39 kBtu/h
 4. Minimum két beltéri egységet kell csatlakoztatni.

FM30AH UE0

Beltéri	Beltéri egységek kombinációja	Fűtés																
		Egységtelejtmény				Összeteljesítmény				Teljesítményfelvétel(W)								
		Min.		Névl.		Max.		Min.		Névl.		Max.						
A-készülék	B-készülék	C-készülék	D-készülék	Összesen	A-készülék(kW)	B-készülék(kW)	C-készülék(kW)	D-készülék(kW)	Összesen	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Min.	Névl.	Max.
1 készülék	7	-	-	-	-	8400	-	-	-	4800	1.4	8400	2.5	10080	3.0	700	1080	1381
	9	-	-	-	-	10800	-	-	-	6480	1.9	10800	3.2	12950	3.8	837	1241	1578
	12	-	-	-	-	13200	-	-	-	7920	2.3	13200	3.9	13840	4.5	1012	1482	1888
	18	-	-	-	-	21600	-	-	-	12960	3.8	21600	6.3	25920	7.6	1190	1964	2479
	24	-	-	-	-	28800	-	-	-	17280	5.1	28800	8.4	34560	10.1	1488	2447	3099
2 készülék	7	7	-	-	-	8400	8400	-	-	10080	3.0	16800	4.9	20160	5.9	1001	1643	2085
	7	9	-	-	-	8400	10800	-	-	11520	3.4	19200	5.6	23040	6.8	1082	1804	2254
	9	9	-	-	-	10800	10800	-	-	12960	3.8	21600	6.3	25920	7.6	1177	1964	2451
	7	12	-	-	-	8400	14400	-	-	13680	4.0	22800	6.7	27360	8.0	1244	2045	2592
	9	12	-	-	-	10800	14400	-	-	15120	4.4	25200	7.4	30240	8.9	1325	2206	2761
	12	12	-	-	-	14400	14400	-	-	17280	5.1	28800	8.4	34560	10.1	1488	2447	3099
	7	18	-	-	-	8400	21600	-	-	18000	5.3	30000	8.8	36000	10.5	1528	2527	3184
	9	18	-	-	-	10800	21600	-	-	19440	5.7	32400	9.5	38880	11.4	1609	2688	3353
	12	18	-	-	-	13800	20700	-	-	20700	6.1	34500	10.1	41000	12.0	1785	2930	3719
	7	24	-	-	-	7790	26709	-	-	20700	6.1	34500	10.1	41000	12.0	1785	2930	3719
	9	24	-	-	-	9409	25090	-	-	20700	6.1	34500	10.1	41000	12.0	1785	2930	3719
	12	24	-	-	-	11500	23000	-	-	20700	6.1	34500	10.1	41000	12.0	1785	2930	3719
	18	18	-	-	-	17250	17250	-	-	20700	6.1	34500	10.1	41000	12.0	1785	2930	3719
3 készülék	7	7	7	-	-	8400	8400	8400	-	15120	4.4	25200	7.4	30240	8.9	1325	2206	2761
	7	7	9	-	-	8400	8400	10800	-	16560	4.9	27600	8.1	33120	9.7	1434	2366	2987
	7	9	9	-	-	8400	10800	10800	-	18000	5.3	30000	8.8	36000	10.5	1528	2527	3184
	7	7	12	-	-	8400	8400	1										